



UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO PARA ATRAPAMIENTO O FALLA
EN EQUIPOS DE ASCENSORES



SC 7384-1



SA-CERE 597526



OS-CER 597555



Página

1 de 3

CÓDIGO

EV-SST-PR-49

VERSIÓN:

2

VIGENCIA:

2024

1. OBJETIVO

Definir las estrategias, condiciones y procedimientos que les permita a los trabajadores oficiales, empleados de carrera administrativa, contratistas, estudiantes y visitantes de la Universidad Surcolombiana reaccionar y protegerse, en caso de fallo del equipo que pueda generar un peligro a su integridad física o emocional.

2. ALCANCE

Este documento aplica para todas las áreas y sedes usadas o visitadas por trabajadores oficiales, empleados de carrera administrativa, contratistas, estudiantes y visitantes de la Universidad Surcolombiana

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO

Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES

Ver matriz de requisitos legales

5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

NRO	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	RESPONSABLE	REGISTRO
1.	Activación	Activación del botón de pánico del ascensor o reporte al número de emergencias.	Persona que detecta el atrapamiento o falla en el ascensor, seguridad y salud en el trabajo	N/A
2.	Reporte de emergencia	Cuando se detecte la existencia de un problema en el funcionamiento de ascensores, bien sea por aviso de alarma de personas bloqueadas en su interior, o por apreciación visual, se dará aviso al vigilante del área, la coordinadora del SG-SST, grupo de brigadistas de emergencias y personal de mantenimiento técnico autorizado.	Vigilante, Brigadista, Persona que detecta el atrapamiento o falla, técnico de mantenimiento de ascensores, seguridad y salud en el trabajo, comité gestión del riesgo	N/A

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.



UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO PARA ATRAPAMIENTO O FALLA
EN EQUIPOS DE ASCENSORES



SC 7384-1



SA-CERE 597526



OS-CER 597555



CÓDIGO

EV-SST-PR-49

VERSIÓN:

2

VIGENCIA:

2024

Página

2 de 3

3.	Inspección	Establezca un dialogo con la persona atrapada, preséntese indíquele que su alarma ha sido escuchada y se está controlando la situación, se indaga si alguna presenta condiciones médicas de prioridad (adulto mayor, persona con apoyo de oxígeno, mujer gestante, niños entre otros).	Brigadistas y Seguridad y salud en el trabajo, brigadas de emergencia	N/A
4.	Rescate	Se inmoviliza la cabina, el técnico de mantenimiento emplea herramientas para la apertura de techo o la puerta para proceder a la evacuación de las personas atrapadas, sólo en caso de ser necesario solicite el apoyo del cuerpo de bomberos y comuníqueles el tipo de población atrapada. Al llegar los organismos de socorro, establecer medidas de seguridad (corte de electricidad del sistema de ascensores, instalación del sistema de bloqueo y etiquetado tableros eléctricos) una vez realizada la evacuación se identifica si existe afectación emocional y tranquilizar a la persona afectada para mantener la calma.	Técnico de mantenimiento, brigadistas y cuerpo de bomberos	N/A
5.	Evaluación final	Una vez controlada la emergencia verificar el estado de las instalaciones y áreas aledañas, evalúe daños y riesgos potenciales para permitir el ingreso parcial o total de los trabajadores y reanudación de las actividades.	Brigadistas y Seguridad y salud en el trabajo	N/A
6.	Evacuación / apoyo	Siempre, al finalizar el incidente, se demarcará para restringir el uso el ascensor hasta la revisión de este por los técnicos especializados.	Brigadistas y Seguridad y salud en el trabajo, técnico de mantenimiento	N/A

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.



UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO PARA ATRAPAMIENTO O FALLA
EN EQUIPOS DE ASCENSORES



SC 7384-1



SA-CERE 597526



OS-CER 597555



CÓDIGO

EV-SST-PR-49

VERSIÓN:

2

VIGENCIA:

2024

Página

3 de 3

6. OBSERVACIONES:

7. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DOCUMENTO Y FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS
1	EV-CAL-FO-17, septiembre 6 del 2023	Creación de Documento
2	EV-CAL-FO-17, febrero 01 del 2024	Modificación de Documento

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
DIANA PATRICIA SANCHEZ LOSADA Coordinadora Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	LAURA LORENA PEREZ CALDERON Profesional Apoyo SGC	MAYRA ALEJANDRA BERMEO Coordinador SGC

Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.